

Localisation des ouvrages ligne 1

STATION : TRIOLO		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Epuisement de station - 1 pompe Quai 2	Porte D202, dans le local nettoyage	pompe 2 Prioritaire 2
Locaux Techniques	Dans le couloir du PR , porte D109	pompe 1 Prioritaire 1
Epuisement de voies en interstation - 2 pompes Debussy	Sous le pont Thalès, côté voie 1, accès par trappe	Epuis. Debussy Prioritaire 2
Techniques	De Triolo vers CS , accès voie 1 face à la banque Scalbert	Epuis. Techniques Prioritaire 1 Epuis . Techniques Prioritaire 2

Localisation des ouvrages ligne 1

STATION : VILLENEUVE D'ASCQ HOTEL DE VILLE		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station SALLES	Par le quai, côté Triolo, porte couloir locaux techniques COU D202, puis porte DES D206	Désenfumage Prioritaire 1
Ventilation tunnel en interstation RUE VERTE	Sortie station vers PDB, au delà du couloir de bus entre le parc et l'immeuble Voie 2 avec accès aux voies	Ventilation verte Prioritaire 2
Epuisement de station - 1 pompe Sous-quai pompe 1 Sous-quai pompe 2	Armoire de commande en S/Q par QNA et porte B207, au milieu du sous-quai. Pompe en sous-quai par trappe sur QNA Armoire de commande en S/Q par QNA et porte B207, en sous-quai vers PDB. Pompe en sous-quai par trappe sur QNA, près des toilettes	Pompe 1 Prioritaire 1 Pompe 2 Prioritaire 2
Epuisement de tunnel en interstation - 2 pompes HALLES	Sortie station vers Triolo, à 100 mètres à gauche du couloir de bus Entre les 2 voies (bitube), accès à la voie 2	Epuis. Halles Prioritaire1 Epuis. Halles Prioritaire2
Epuisement du poste Ventilation RUE VERTE 1 pompe	Sortie station vers PDB, au delà du couloir de bus entre le parc et l'immeuble	Epuis. Rue Verte Prioritaire 2
Ejecteur en station Ligne 1 Sous-quai	Armoire en S/Q par QNA, porte B207, en S/Q vers PDB. Ejecteur en sous-quai par trappe sur QNA près des toilettes	
Coffret de commandes Pompiers Désenfumage SALLES Désenfumage Tunnel direction CHR / vers Pont-De-Bois (RUE VERTE)	A l'extérieur de la station, sur poteau adossé au mur, sortie Gare Bus côté voie 2	

Localisation des ouvrages ligne 1

STATION : PONT DE BOIS		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station Désefumage QUAI 1	Accès SDB, porte accès toilette et DES C305	Désefumage quai 1 Prioritaire 1
Désefumage QUAI2	Accès SDB, porte accès toilette et DES C305	Désefumage quai 2 Prioritaire 2
Ventilation tunnel en interstation BASOCHE	A l'extérieur de la station, au fond du parking et à côté de la voie ferrée Voie 2 avec accès aux voies	Ventil. Basoche Prioritaire 1
Epuisement de station - 1 pompe Sous-quai 1	Par QNA 1 et porte C 201	Pompe 1 Prioritaire 1
Epuisement de tunnel en interstation - 2 pompes VETERANS	Rue des Vétérans. Venant de Blason, au pied de la passerelle, à droite de la voie latérale surélevée Voie 1 avec accès aux voies	Epuis. Vétérans Prioritaire 1 Epuis. Vétérans Prioritaire 2
Ejecteur en station Ligne 1 Sous-quai 1	Par QNA 1 et porte C 201	
Coffret de commandes Pompiers Désefumage QUAI 1 Désefumage QUAI 2 Désefumage Tunnel vers 4C / vers station HDV (RUE VERTE) Désefumage Tunnel vers CHR / vers station Lezennes (BASOCHE)	A l'extérieur sur poteau à gauche de l'entrée	

Localisation des ouvrages ligne 1

STATION : LEZENNES		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI 1	Accès quai 1 porte DES B201	Désenfumage quai 1 Prioritaire
QUAI 2	Accès quai 2 porte DES B202	Désenfumage quai 2 Prioritaire
Ventilation tunnel en interstation MARTHYRS	A l'angle des rues Marthyrs et Salengro au pied des feux tricolores Voie 1 avec accès aux voies	Ventil. Marthyrs Prioritaire 2
Epuisement de station - 1 pompe Locaux techniques	Par le couloir des locaux techniques porte B 209	Alimentation pompe Prioritaire 1
Ejecteur en station Ligne 1 Locaux techniques	Par le couloir des locaux techniques porte B 209	
Coffret de commandes Pompiers Désenfumage QUAI 1 Désenfumage QUAI 2 Désenfumage Tunnel vers CHR / vers station Hellemmes (MARTHYRS) Désenfumage Tunnel vers 4 C / vers station Pont-De-Bois (BASOCHE)	Dans le muret, à côté de l'entrée direction CHR	

Localisation des ouvrages ligne 1

STATION : HELLEMMES		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI 1	Accès locaux techniques SDB COU B321 puis porte B327	Désenfumage quai 1 Prioritaire
QUAI 2	Accès locaux techniques SDB COU B321 puis porte B322	Désenfumage quai 2 Prioritaire
SALLES	Accès SDB COU A302 porte DES A312	Désenfumage SDB Prioritaire
Ventilation tunnel en interstation DELATTRE	Au niveau du 55, rue Roger Salengro, voie 1, à mi-chemin entre les deux stations Voie 1 avec accès aux voies	Alimentée par le PEF de MAR Ventil. Delattre Prioritaire 2
Epuisement de sation - 1 pompe Locaux	A côté de l'armoire ACC, porte B 309	Pompe galerie tech accès Hengès Prioritaire 2
Sous-quai 1	Porte C 203, en bout de S/Q 1 vers 4C, petit couloir vers la gauche, fosse ascenseur 1	Pompe fosse ascenseur 0701 Prioritaire 1
Sous-quai 2	Porte C 204, en bout de S/Q 2 vers 4C, à droite, fosse ascenseur 2	Pompe fosse ascenseur 0702 Prioritaire 2
Epuisement de tunnel en station - 2 pompes MAIRIE D'HELLEMMES	En station, par le couloir face à l'EM 0703, portes A302, A310, A304	Epuis. Hel prioritaire 1 Epuis. Hel Prioritaire 2
Ejecteur en station Ligne 1 Locaux	Par le couloir face à l'EM 703, portes A 302, A 310, A 304	
Coffret de commandes Pompiers Désenfumage QUAI 1 Désenfumage QUAI 2 Désenfumage SALLES Désenfumage Tunnel vers 4 Cantons / vers station Lezennes (MARTHYRS) Désenfumage Tunnel vers CHR / vers station Marbrerie (DELATTRE)	Coffret intégré dans le garde-corps de l'entrée principale	

Localisation des ouvrages ligne 1

STATION : MARBRERIE		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI 1	Accès quai 1 porte DES B205	Désenfumage quai 1 Prioritaire 1
QUAI 2	Accès quai 2 porte DES B206	Désenfumage quai 2 Prioritaire 1
QUAI 1 (B)	Accès SDB COU C302 puis porte DES C307	Désenfumage quai 1 bis Prioritaire 2
SALLES	Accès SDB COU C301 puis porte DES C304	Désenfumage Salle des billets Prioritaire 2
Ventilation tunnel en interstation FERRER	Côté voie 2, au 258 rue Pierre Legrand Voie 2 avec accès aux voies	Ventil. Ferrer Prioritaire 1
Epuisement de station - 1 pompe Sous-quai 1	En sous-quai 1 par porte B 203, au bas de l'échelle	Pompe L 005 Prioritaire 1
Ascenseur 2	Par trappe au sol, dans le couloir quai 2, face à l'ascenseur 2	Pompe L 006 Prioritaire 1
Ejecteur en station Ligne 1 Sous-quai 1	En sous-quai 1 par porte B 203, au bas de l'échelle	
Coffret de commandes Pompiers Désenfumage QUAI 1 Désenfumage QUAI 2 Désenfumage QUAI 1(B) Désenfumage SALLES Désenfumage Tunnel vers 4 Cantons / vers station Hellemmes (DELATTRE) Désenfumage Tunnel vers CHR / vers station Fives (FERRER)	Dans le garde-corps de l'escalier fixe d'accès côté pairs	

Localisation des ouvrages ligne 1

STATION : FIVES		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI 1	Accès quai 1 porte DES B201	Désenfumage Q1 Prioritaire 1
QUAI 2	Accès quai 2 porte DES B202	Désenfumage Q2 Prioritaire 2
SALLES	Accès locaux techniques DES C402	Désenfumage SDB Prioritaire 2
Ventilation tunnel en interstation WERNIERS	A l'angle des rues de Bouvines et Guillaume Werniers, côté voie 2 Voie 2 avec accès aux voies	Alimentée par le PEF de CAULIER Ventil. Werniers prioritaire 2
Epuisement de station - 1 pompe Sous-quai 1	En sous-quai 1, accès par porte B 203, vers CHR à quelques mètres	Pompe 003 Prioritaire 1
Sortie Lannoy	A côté de l' ascenseur sortie rue de Lannoy, porte EAU A 301	Pompe 214 Prioritaire 1
Ejecteur en station Ligne 1 Sous-quai 1	En sous-quai 1, accès par porte B 203, vers CHR à quelques mètres	
Coffret de commandes Pompiers Désenfumage QUAI 1 Désenfumage QUAI 2 Désenfumage SALLES Désenfumage Tunnel vers 4 Cantons / vers station Marbrerie (FERRER) Désenfumage Tunnel vers CHR / vers station Caulier (WERNIERS)	Dans le garde-corps de l'accès rue de Lannoy	

Localisation des ouvrages ligne 1

STATION : CAULIER		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI 1	Niveau intermédiaire accès locaux techniques COU B306 puis porte DES B404	Désenfumage Q1 Prioritaire 1
QUAI 2	Niveau intermédiaire accès locaux techniques COU B306 puis porte DES B404	Désenfumage Q2 Prioritaire 2
SALLES	Niveau intermédiaire accès locaux techniques COU B306 puis porte DES B414	Désenfumage SDB Prioritaire 1
Ventilation tunnel en interstation JACQUET	Rue Emile Jacquet, avant l'accès vers Gare Europe, sur la droite et en contre-bas avant les feux tricolores. Voie 2 avec accès aux voies	Ventil. Jacquet Prioritaire 2
Epuisement de station - 1 pompe Sous-quai 1	Porte B 201, parcourir tout le sous-quai vers 4 Cantons, se trouve dans une niche	Pompe 1 Prioritaire 1
Epuisement de tunnel en interstation - 2 pompes JACQUET	Rue Emile Jacquet, avant l'accès vers Gare Europe, sur la droite et en contre-bas avant Voie 2 avec accès aux voies	Epuis. Jacquet Prioritaire 1 Epuis. Jacquet Prioritaire 2
Ejecteur en station Ligne 1 Sous-quai 1	Porte B 201, parcourir tout le sous-quai vers 4 Cantons, se trouve dans une niche	
Coffret de commandes Pompiers Désenfumage QUAI 1 Désenfumage QUAI 2 Désenfumage SALLES Désenfumage Tunnel vers 4 Cantons / vers station Fives (WERNIERS) Désenfumage Tunnel vers CHR / vers station Gare Lille Flandre (JACQUET)	Sur garde-corps de l'entrée	

Localisation des ouvrages ligne 1

STATION : GARE LILLE FLANDRES		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI 1 CHR + SALLE	Accès par SDB vers couloir SNCF, B301	Désenfumage quai 1 L208 Prioritaire 1
QUAI 2 CHR + SALLE	Accès par SDB vers couloir SNCF, B302, B304	Désenfumage quai 2 L211 Prioritaire 2
QUAI 1 4C + SALLE	Accès par SDB vers locaux techniques, C301,D301, C311	Désenfumage salle des billets L232 Prioritaire 2
QUAI 2 4C + SALLE	Accès par SDB vers locaux techniques, C301,D301, C311	Désenfumage 1/4 salle des billets quai 2 côté 4 Cantons L233 Prioritaire 1 extension
SALLE DES BILLETS	Accès par SDB,par le local ACC et CADI, porte B308	Désenfumage local 219 Prioritaire 1
Ventilation tunnel en interstation THEATRE	Al'angle des rues A. France et L.Trulin sur trottoir.(à proximité de la Grande Pharmacie rue Faidherbe) Voie 1 avec accès aux voies	Alimentée par le PEF de RIHOUR Venti. Théâtre Prioritaire 1
Epuisement de station - 1 pompe Faiderbe	Au niveau de la machinerie ascenseur sortie Faiderbe	Pompe 1 L265 station Prioritaire 1
Sous-sous-quai 2	Accès par locaux en bout de quai 2, vers St Philibert, porte QNA4, dans la partie grillagée face au PID, portes EJC B 210et AC D 304 Parcourir le sous-quai vers Gare Europe jusqu'à trouver un niveau inférieur, l'épuisement se trouve au bout du couloir sous une gaine débouchant Place de Buisses	Alimentation Pompe 2 (L005 station) Prioritaire 1 Pompe 1 Buisses ?? Prioritaire 1
Euralille	Par le parking Euralille niveau 2, porte avec IAC face à la place réservée aux Handicapés n° D42. Se trouve sous l'escalier mécanique 5103	Epuisement accès Centre Commercial Prioritaire1 extension PEF
Tramway	Accès par le local ACI, puis porte à gauche C325	Epuisement station Tramways Prioritaire 1 extension PEF
Sous-quai 2 (Vide fosse) (remplace un éjecteur d'où TS d'alarme éjecteur)	Dans la fosse de la micro-station Accès par locaux en bout de quai 2, vers St Philibert, porte QNA4, dans la partie grillagée face au PID, portes EJC B 210et AC D 304, au bas de l'échelle	Alimentée par la micro station sous-quai 2
Epuisement de tunnel en interstation - 2 pompes THEATRE	Al'angle des rues A. France et L.Trulin sur trottoir.(à proximité de la Grande Pharmacie rue Faidherbe) Voie 1 avec accès aux voies	Alimentés par le PEF de RIHOUR Epuis. Théâtre Prioritaire 1 Epuis. Théâtre Prioritaire 2
Ejecteur en station Ligne 1 Sous-quai 2 côté PCC	Au bas de l'escalier fixe venant des locaux PCC et conduisant sur les quais 2, porte	

Localisation des ouvrages ligne 1

Faidherbe	S/Q-EJC C218. Groupe de 3 appareils Au niveau de la machinerie ascenseur sortie Faidherbe	
Microstation Sous-quai 2 (remplace un éjecteur d'où TS d'alarme éjecteur)	Accès par locaux en bout de quai 2, vers St Philibert, porte QNA4, dans la partie grillagée face au PID, portes EJC B 210et AC D 304, au bas de l'échelle	Alimentée par l'ancien tiroir des Compresseurs, repéré Pompe S/Q2 Côté MDL Délestable 2 ancien PEF DJ dans armoire éclairage du Patio
PCC	Deux micro-stations se trouvent à proximité de la voie 2 ligne 1 vers 4 Cantons; pour y accéder il faut passer par les anciens locaux Tramway entre la voie ligne 1et les voies ligne 2. Portes non repérées; suivre le couloir grillagé le long de la voie 2 ligne 2 jusqu'à la dernière porte, les coffrets bleus se trouvent à chaque extrémité	DJ dans armoire éclairage SAS Visite
Ascenseur PCC	Au niveau bas de l'ascenseur PCC, porte ASC EPT F314	??
Coffret de commandes Pompiers QUAI 1 CHR + SALLE QUAI 1 4C + SALLE QUAI 2 CHR + SALLE QUAI 2 4C + SALLE SALLE DES BILLETS Quai terminus Tramways Tunnel THEATRE / vers station Rihour Tunnel JACQUET / vers station Caulier Tunnel AUGUSTINS / vers station Mairie de Lille TGV / vers station Gare Lille Europe Tunnel CORBUSIER TRAMWAY	A l'extérieur, au niveau de la grille de station , entrée Place des Buissons	

Localisation des ouvrages ligne 1

STATION : RIHOUR		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI 1	Accès SDB niveau intermédiaire locaux techniques, COU B 402 et DES B403	Désenfumage quai 1 L302 Prioritaire 1
QUAI 2	Accès SDB niveau intermédiaire locaux techniques, COU B 402 et DES B403	Désenfumage quai 2 L302 Prioritaire 2
SALLES	Accès SDB niveau intermédiaire locaux techniques, COU B 402 et DES B403	Désenfumage SDB L307 Prioritaire 1
Ventilation tunnel en interstation MAERTENS	Entre les rues de l'Hôpital Militaire et Pierre Dupont, dans le terre-plein central Voie 1 avec accès aux voies	Ventil. Maertens Prioritaire 2
Epuisement de station - 1 pompe Sous-quai 2	Accès par porte B 202, parcourir tout le sous-quai vers 4 Cantons	Pompe L003 Prioritaire 1
Sous-quai 2 - petite pompe type vide-cave	Accès par porte B 202, vers République	Epuisement sous-quai 2 prioritaire 2
Sous-quai 1 - petite pompe type vide-cave	Accès par porte B201, vers République	Epuisement sous-quai 1 Prioritaire 1
Epuisement de tunnel en interstation 2 pompes MAERTENS	Entre les rues de l'Hôpital Militaire et Pierre Dupont, dans le terre-plein central Voie 1 avec accès aux voies	Epuis. Maertens Prioritaire 1 Epuis. Maertens Prioritaire 2
Ejecteur en station Ligne 1 Locaux salle des Billets	Dans les locaux derrière les distributeurs, portes D 402 et D 404	
Coffret de commandes Pompiers Désenfumage QUAI 1 Désenfumage QUAI 2 Désenfumage SALLES Désenfumage vers 4 cantons / vers station Gare Lille Flandre (THEATRE) Désenfumage vers CHR / vers station République (MAERTENS)	Dans le muret du garde corps de l'entrée côté Place Du Général de Gaulle, du côté des EM	

Localisation des ouvrages ligne 1

STATION : REPUBLIQUE		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI 1	Accès SDB,portes COU B401, B404 et DES B406	Désenfumage quai 1 Prioritaire 1
QUAI 2	Accès SDB,portes COU B401, B404 et DES B406	Désenfumage quai 2 Prioritaire 2
SALLES	Accès SDB,portes COU B401, B404 et DES B406	Désenfumage Salle des Billets Prioritaire 1
Ventilation tunnel en interstation SEBASTOPOL	Sur l'aire de stationnement derrière le théâtre Sebastopol Voie 2 avec accès aux voies	Ventil. Sébastopol Prioritaire 2
Epuisement de station - 2 pompes Locaux mezzanine	Dans les locaux derrière Spartacus, par portes B 306 et A 302. Au bout du couloir accéder au niveau supérieur par l'échelle verticale	Pompe L 220 FORUM Prioritaire 1 Pompe L 220 FORUM Prioritaire 2
Epuisement de station 1 pompe Sous-quai 1	Accès par plaque sur QNA 1	Epuis. Station Prioritaire 2
Sortie Béthune	A côté de la machinerie ascenseur sortie rue de Béthune, porte D 402	Pompe L 412 Prioritaire 1
Sortie Gambetta	Au niveau des escaliers mécaniques sortie Préfecture porte A 405	Pompe L413 Prioritaire 1
Sortie Gambetta ascenseur	Acôté de l'asce,nseur sortie Gambetta, niveau bas	Pompe L 419 Prioritaire 1
Epuisement des postes de sectionnement PS REP OUEST PS REP EST	Accès par cheminement voie 1 Accès par cheminement voie 1	Alimentées par auxiliaires PS Ouest Est
Ejecteur en station Ligne 1 Locaux mezzanine	Dans les locaux derrière spartacus, par portes B 306 et B 302	
Coffret de commandes Pompiers Désenfumage QUAI 1 Désenfumage QUAI 2 Désenfumage SALLES Désenfumage vers CHR / vers station République (SEBASTOPOL) Désenfumage vers 4 Cantons / vers station Rihour (MAERTENS)	Dans le garde-corps sortie rue de Béthune, face à l'ascenseur	

Localisation des ouvrages ligne 1

STATION : GAMBETTA		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI 1	Accès par SDB, COU A311, A309 et DES 305	Désenfumage quai 1 Prioritaire 1
QUAI 2	Accès par SDB, COU A311, A309 et DES 305	Désenfumage quai 2 Prioritaire 2
SALLES	Accès par SDB, COU A311, A309 et DES 305	Désenfumage SDB Prioritaire 1
Ventilation tunnel en interstation MARCHE	A proximité de la station entre les feux tricolores et l'hôtel Voie 2 avec accès aux voies	Ventil . Marché Prioritaire 1
Epuisement de station - 1 pompe Sous-quai 1	En sous- quai 1, accès par porte A 201	Pompe 1 Prioritaire 1
Accès	Au bas des escaliers mécaniques 3 et 4, accès par trappe au sol	Pompe 2 Prioritaire 2
Sous- quai 2 - petite pompe	En sous-quai 2, accès par porte A 202, en bout de sous-quai vers République	Epuisement sous-quai 2 Prioritaire 1
Epuisement de tunnel en interstation - 2 pompes MARCHE	A proximité de la station entre les feux tricolores et l'hôtel Voie 2 avec accès aux voies	Epuis. Marché Prioritaire 1 Epuis. Marché Prioritaire 2
Ejecteur en station Ligne 1 Sous-quai 1	En sous- quai 1, accès par porte A 201	
Coffret de commandes Pompiers Désenfumage QUAI 1 Désenfumage QUAI 2 Désenfumage SALLES Désenfumage Tunnel vers CHR / vers station Wazemmes (MARCHE) Désenfumage Tunnel vers 4 Cantons / vers station République (SEBASTOPOL)	A l'extérieur sur pied à côté de l'édicule ascenseur	

Localisation des ouvrages ligne 1

STATION : WAZEMMES		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI 1	Accès par SDB, locaux techniques, DES A314 et DES A312	Désenfumage quai 1 Prioritaire 1
QUAI 2	Accès par SDB, locaux techniques, DES A314 et DES A312	Désenfumage quai 2 Prioritaire 2
SALLES	Accès par SDB, locaux techniques, DES A314 et DES A312	Désenfumage SDB Prioritaire 1
Ventilation tunnel en interstation COLMAR	A l'angle des rues Des Postes et Colmar, à proximité de l'église, sur trottoir Voie 2 avec accès aux voies	Alimentée par le PEF de PDP Ventil. Colmar Prioritaire 1
Epuisement de station - 1 pompe Sous-quai 1	En sous-quai 1, accès par porte A 201	Pompe 1 Prioritaire 1
Epuisement de tunnel en interstation - 2 pompes COLMAR	A l'angle des rues Des Postes et Colmar, à proximité de l'église, sur trottoir Voie 2 avec accès aux voies	Alimentées par le PEF de PDP Epuis. Colmar Prioritaire 1 Epuis. Colmar Prioritaire 2
Ejecteur en station Ligne 1 Sous-quai 1	En sous-quai 1, accès par porte A 201	
Coffret de commandes Pompiers Désenfumage QUAI 1 Désenfumage QUAI 2 Désenfumage SALLES Désenfumage Tunnel vers 4 Cantons / vers station Gambetta (MARCHE) Désenfumage Tunnel vers CHR / vers station Porte des Postes (COLMAR)	A l'extérieur dans la garde-corps de l'accès	

Localisation des ouvrages ligne 1

STATION : PORTE DES POSTES LIGNE 1		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI 1 LIGNE 1	Accès quai 1 porte COU C205 puis DES C209	Ventilation quai 1 L1 Prioritaire 1
QUAI 2 LIGNE 1	Accès quai 2 poret COU C208 puis DES C212	Ventilation quai 2 L1 Prioritaire 2
MEZZANINE LIGNE 1 OUEST	Accès SDB DES B308	Ventilation salle Prioritaire 1
Epuisement de station - 1 pompe Sous-quai 1	En sous-quai 1, accès par porte S/Q NET B 203,à quelques mètres de l'échelle	Pompe 1 Prioritaire 1
Sous-quai 1 - petite pompe type vide-cave	En sous-quai 1, accès par porte S/Q B 205,en bout de sous-quai 1 vers CHR	Epuisement sous-quai 1 Prioritaire 2
Sous-quai 2 - petite pompe type vide-cave	En sous-quai 2, accès par porte S/Q B 206, en bout de sous-quai 2 vers CHR	Epuisement sous-quai 2 Prioritaire 2
Epuisement de tunnel en interstation - 2 pompes FAUBOURG DES POSTES	Entre le rond-point et le périphérique vers la rue du Faubourg Des Postes, à l'extérieur et à l'extrémité du parking Voie 1 avec accès aux voies	Epuis. Fbg des Postes Prioritaire 1 Epuis. Fbg des Postes Prioritaire 2
Ejecteur en station Ligne 1 Salle des Billets	Au pied des escaliers mécaniques de l'entrée (EM 1 et 2),portes SAN B 303 puis EAU/EJT B 305	
Coffret de commandes Pompiers Désenfumage QUAI 1 LIGNE 1 Désenfumage QUAI 2 LIGNE 1 Désenfumage MEZZANINE LIGNE 1 OUEST Désenfumage QUAI 1 LIGNE 2 Désenfumage QUAI 2 LIGNE 2 Désenfumage MEZZANINE LIGNE 2 EST Désenfumage Tunnel COLMAR Désenfumage Tunnel CHARITE Désenfumage Tunnel STRASBOURG	A l'extérieur à coté de la grille d'accès ligne 1	

Localisation des ouvrages ligne 1

STATION : LAMBRET		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Epuisement de station - 1 pompe type vide-cave Locaux techniques	Pompe type vide cave dans la trémie d'accès matériel PR	Repris sur les auxiliaires BT du PR
Ejecteur en station Ligne 1 Locaux techniques	Accès par le couloir des locaux techniques, à côté des sanitaires	