

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION : MAC-DONALD		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation tunnel EXTREMITE (OV 2) MEDIAN (OV 3) JONCTION (OV 1)	Par trappe extérieure, à une quinzaine de mètres de l'accès Garage, ou en cheminant par la voie G 19 Par trappe extérieure, à une centaine de mètres de l'accès Garage, ou en cheminant par la voie G 19 Par trappe extérieure à une vingtaine de mètres de la Jonction viaduc et tranchée couverte	VENTILATION OV 1 EXTREMITE PARKING Cellule 4 transfo 2 VENTILATION OV 3 MEDIAN PARKING Cellule 4 transfo 2 VENTILATION OV 2 JONCTION TUNNEL Cellule 3 transfo 1
Epuisement de tunnel en interstation - 2 pompes GARAGE	Par l'accès en bout de quais, puis voie d'évitement	DJ pompage 1 et DJ pompage 2 dans l'armoire d'éclairage de fond de parking, alimentée par le tiroir du PEF Mac Donald: Armoire Distribution Parking Cellule 3 transfo 1
Accès Pompiers GARAGE LOCAUX TECHNIQUES	Par trappes dans la construction en parpaings sous le viaduc Par portes sous viaduc, à la jonction viaduc et tranchée couverte	
Coffret de commandes Pompiers ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5	En bout de quais	

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION : FORT DE MONS		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI	Accès par les quais, porte SAS D210, DES A211	Désenfumage niveau quai Cellule 5 transfo 1
Ventilation tunnel station FORT DE MONS	Niveau quai, côté Mairie de Mons, par le couloir des locaux techniques COU A 209, puis en bout de couloir porte DES A 202 Voie 2 avec accès aux voies	Ventilation tunnel (STATION) Cellule 5 transfo 1
Epuisement mixte tunnel et station - 2 pompes STATION FORT DE MONS (assainissement)	Niveau quai , côté Mac Donald, par le couloir sanitaires COU D 201, puis porte EPT B 200	Epuisement 2 station Cellule 6 transfo 2 Epuisement 1 station Cellule 5 transfo 1
Coffret de commandes Pompiers TUNNEL FORT DE MONS JONCTION V1 MACDO QUAI	Dans la salle des billets avec la CADI	

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION : MAIRIE DE MONS		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI	Accès par les quais, porte D201 puis DES D202	Désenfumage niveau quai Cellule 5 transfo 1
Ventilation tunnel en station TUNNEL MAIRIE DE MONS	Par le quai côté MOS, couloir A 202, en bout de couloir porte DES A 204 Voie 2 avec accès aux voies	ventilation tunnel (STATION) Cellule 5 transfo 1
Epuisement mixte tunnel et station - 2 pompes STATION MAIRIE DE MONS (assainissement)	Par le quai côté MOS, couloir A 202, à quelques mètres porte EPT A 211	Epuisement 1 station Cellule 5 transfo 1
Coffret de commandes Pompiers TUNNEL MAIRIE DE MONS TUNNEL FORT DE MONS QUAI	Dans la salle des billets avec la CADI	

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION : MONS-SARTS		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI	Accès par les quais, porte SAS D201 puis D203 (désenfumage)	
Epuisement mixte tunnel et station - 2 pompes STATION MONS-SARTS (assainissement)	Par le quai, côté Saint Maurice Pellevoisin, couloir A 202, à quelques mètres porte EPT A 207	Epuisement 1 station Cellule 5 Transfo 1 Epuisement 2 station Cellule 5 Transfo 2
Accès Pompiers JAURES	Entre Mons-sarts et Mairie de Mons, à l'angle des rue Jean Jaurès et Robert Schuman, à mi-distance des deux stations. Après les feux tricolores en venant de Mons-sarts.Voie 2	
Coffret de commandes Pompiers TUNNEL MAIRIE DE MONS LION D'OR QUAI	En salle des billets avec la CADI	

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION : SAINT MAURICE PELLEVOISIN		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI 1	Accès SDB COU LT WC B305 puis B310 et B304	Désenfumage 1 niveau quai Cellule 5 transfo 1
QUAI 2	Accès SDB COU LT WC B305 puis B304	Désenfumage 2 niveau quai Cellule 6 transfo 2
MEZZANINE	Accès SDB COU LT WC B305 puis B304	Désenfumage niveau mezzanine Cellule 6 transfo 2
Ventilation tunnel en interstation LION D'OR	Au niveau de la bretelle d'accès à la voie rapide vers Roubaix et Tourcoing, Pont du Lion d'Or, entre Saint Maurice et Mons-Sarts, accès par trappe au sol	Ventilation interstation puits du lion d'or au PEF MOS Cellule . Transfo .
Epuisement de tunnel en interstation - 2 pompes LION D'OR	Au niveau de la bretelle d'accès à la voie rapide vers Roubaix et Tourcoing, Pont du Lion d'Or, entre Saint Maurice et Mons-Sarts, accès par trappe au sol Voie 2 avec accès aux voies	Au PEF STM Epuisement 1 interstation Puits du Lion d'Or Cellule 8 Transfo 2 Au PEF MOS Epuisement 2 interstation Puits du Lion d'Or Cellule 7 transfo 1
Epuisement station 1 pompe STATION SAINT MAURICE	Par le quai côté Mons Sarts, porte EPT B 201	Epuisement station cellule 5 transfo 1
Accès Pompiers LION D'OR	Au niveau de la bretelle d'accès à la voie rapide vers Roubaix et Tourcoing, Pont du Lion d'Or, entre Saint Maurice et Mons-Sarts, accès par trappe au sol	
Coffret de commandes Pompiers LION D'OR LABIS QUAI 1 QUAI 2		

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION : GARE LILLE EUROPE		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation tunnel en interstation LABIS EUROPE	Entre les stations GLE et STM Par trappe au sol, entre les immeubles voisins de Gare Europe ,vers Saint Maurice Pellevoisin. Voie 2 avec accès aux voies En contrebas du viaduc LeCorbusier, entre GLF et GLE, accès par trappe au sol Voie 1 avec accès aux voies	Ventilation interstation puits Labis Cellule 10 transfo 2 Ventilation interstation GLF/Europe Cellule 10 transfo 2
Epuisement de tunnel en interstation - 2 pompes LABIS	De Gare Lille Europe vers Saint Maurice, derrière le Premier immeuble (qui fait l'angle) Accès par trappe au sol, à quelques dizaines de mètres de la passerelle de GLE Voie 2 avec accès aux voies	Au PEF STM Epuisement 2 interstation puits Labis Cellule 8 Transfo 2 Au PEF GLE Epuisement 1 interstation puits Labis Cellule 9 Transfo 1
Epuisement mixte tunnel et station - 2 pompes STATION GARE LILLE EUROPE (assainissement)	Par le quai 1 vers STM, porte couloir COU LT EPT BASS B 203, puis tout de suite à gauche porte EPT B 205	Epuisement 1 station Cellule 5 Transfo 1 Epuisement 2 station Cellule 6 Transfo 2
Accès Pompiers PUITS BLANCHE	Prendre la rue du Faubourg de Roubaix, entre GLE et STM. L'accès par trappe se trouve Place Désiré Bouché au Départ de la rue Blanche vers Lille Saint Maurice Voie 2	
Coffret de commandes Pompiers TUNNEL TGV TUNNEL LABIS	A l'extérieur de la station, au niveau de la bretelle routière, avec l'armoire CADI. De la station accès par la petite passerelle métallique	

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION : MAIRIE DE LILLE		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI 1	Accès salle des Billets niveau intermédiaire, portes C301 et DES C302	Désenfumage quai 1 Prioritaire 1 Cellule 2
QUAI 2	Accès salle des Billets niveau intermédiaire, portes COU C301 et DES C302	Désenfumage quai 2 Prioritaire 2 Cellule 5
MEZZANINE	Accès salle des Billets niveau intermédiaire, portes COU C301 et DES C302	Désenfumage station Prioritaire 2 Cellule 5
Ventilation tunnel en interstation AUGUSTINS	Entre les stations Mairie de lille et Gare Lille Flandre à l'angle des rues du Molinel et des Augustins. En venant de Mairie de Lille à gauche centre ville puis à droite sous l'immeuble. Voie 2 avec accès aux voies	Ventilation tunnel Augustins Prioritaire 1
Epuisement de station - 1 pompe Sous-quai 2	Par le quai 2, porte COUS/Q GAL.B 204, à 10mètres face à soi en descendant de l'échelle, au niveau de la traversée entre les sous-quais	Epuisement station sous-quai 2 Prioritaire 2
Sous-quai 1	En bout de sous-quai 1, au niveau de la traversée entre les sous-quais	Epuisement station sous-quai 1 Prioritaire 1
EM 5205/5206	Au bas des EM 05/06, porte EPT B 312	Epuisement station S/ EM 5205/5206 Prioritaire 1
Epuisement de tunnel en interstation - 2 pompes AUGUSTINS	Entre les stations MDL et GLF, au coin de la rue du Molinel et de la rue des Augustins. En venant de MDL, à gauche vers centre ville puis à droite sous l'immeuble Voie 2 avec accès aux voies	Au PEF MDL Epuisement tunnel Augustins Prioritaire 1 Au PEF GLF Epuisement tunnel Augustins Prioritaire 2
Epuisement mixte tunnel et station - 2 pompes STATION MAIRIE DE LILLE (assainissement)	Par le quai 2 porte EPT B 210, près de l'ascenseur	Epuisement mixte local B 210 alimentation 2 Prioritaire 2 Epuisement mixte local B 210 alimentation 1 Prioritaire 1
Coffret de commandes Pompiers QUAI 1 QUAI 2 MEZZANINE SAINT SAUVEUR AUGUSTINS	En accès station avec la CADI	

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION : LILLE GRAND PALAIS		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI 1	Accès Salle des Billets, portes C310, DES C308 et DES C307	Désenfumage quai 1 Prioritaire 1 Cellule 2
QUAI 2	Accès Salle des Billets, portes C310, DES 308 et DES C306	Désenfumage quai 2 Prioritaire 2 Cellule 5
MEZZANINE	Accès Salle des Billets, portes C310, DES C308 et DES C309	Désenfumage station Prioritaire 2 Cellule 5
Ventilation tunnel en interstation SAINT-SAUVEUR	Entre les stations MDL et LGP, dans le petit parc devant l'église, à 200/300 mètres de MDL Voie 2 avec accès aux voies	Ventilation tunnel Saint-Sauveur Prioritaire 2
Epuisement de tunnel en interstation - 2 pompes SAINT-SAUVEUR	Entre les stations MDL et LGP, dans le petit parc devant l'église, à 200/300 mètres de MDL Voie 2 avec accès aux voies	Au PEF LGP Epuisement tunnel Saint-Sauveur Prioritaire 2 Au PEF MDL Epuisement tunnel Saint-Sauveur Prioritaire 1
Epuisement mixte tunnel et station - 2 pompes STATION LILLE GRAND PALAIS (assainissement)	De la salle des Billets , à quelques mètres des cabines téléphoniques, porte EPT B301	Epuisement mixte sous-quai 1 alimentation 1 Prioritaire 1 Epuisement mixte sous-quai 1 alimentation 2 Prioritaire 2
Coffret de commandes Pompiers TUNNEL SAINT- SAUVEUR QUAI 1 QUAI 2 HALL	En accès avec la CADI	

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION : PORTE DE VALENCIENNES		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Epuisement de sation 1 pompe STATION PORTE DE VALENCIENNES	Par les locaux techniques, sur la gauche porte EPT C105	Epuisement station local C105 Prioritaire 1
STATION : PORTE D'ARRAS		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Epuisement de tunnel en interstation - 2 pompes BAYART	Entre les stations PDA et PDP, 30 mètres avant la sortie de terre des voies Stationnement possible venant de PDA. Accès par porte basse galvanisée, 2 pompes dans un local non repéré en bas à gauche Voie 1 avec accès aux voies	Au PEF PDA Epuisement tunnel Bayart Prioritaire 1 Au PEF PDP Epuisement tunnel Bayart Prioritaire 2

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION : PORTE DES POSTES LIGNE 2		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station		
QUAI 1	Accès quai 1 Ligne 1, portes COU DES B213 en face de l'EM 5802 puis DES C201 et B215	Ventilation quai 1 ligne 1 bis Prioritaire 1
QUAI 2	Accès quai 1 Ligne 1, portes COU DES B213 en face de l'EM 5802 puis DES C201 et C203	Ventilation quai 2 ligne 1 Bis Prioritaire 2
MEZZANINE LIGNE 2 EST	Accès côté Ligne 1 niveau salle des billets, porte sans nom puis portes B317 et B319	Ventilation salle Prioritaire 2
Ventilation tunnel en interstation		
STRASBOURG	Dans le Garage/Transit, par le QNA 2 Ligne 2, porte repérée "TRANSIT" descendre coté Transit (accès aux voies) et progresser vers la Ligne 2 sans aller sur le cheminement, porte en retrait sur la gauche Puits débouchant à coté de la station essence	Ventilation Boulevard de Strasbourg prioritaire 1
Epuisement de sation - 1 pompe		
INTERMEDIAIRE QUAI 1	Par le quai 1 ligne 1, armoire dans le couloir COU C205, fosse accessible par trappe face au couloir COU C205	Epuisement échange quai 1 (local B205) Prioritaire 1
INTERMEDIAIRE QUAI 2	Armoire dans le local C208 quai 2 ligne 1, fosse accessible par trappe face au local C208	Epuisement échange quai 2 (porte C208) Prioritaire 2
EM 5801 (Escalier Quai 1)	Par le quai 1 ligne 1, armoire dans local GAL B207, au bas de l'EM 5801, fosse accessible par trappe au bas de l'EM 5801	Epuisement sous-quai 1 ASC.E.M. Echange (local B207) Prioritaire 1
EM 5803 (Escalier quai 2)	Par le quai 2 ligne 1, armoire de commande dans le local C208, fosse accessible par trappe au bas de l'EM 5803. Un boîtier de commande déporté se trouve dans un coffret mural au bas de l'EM 5803	Epuisement sous-quai 2 ASC.EM. (local C208) Prioritaire 2
ASSAINISSEMENT/LOCAUX TECHNIQUES	Face à la double porte du PEF, porte EPT. C204	Relevage eaux chargées (local C204) Prioritaire 2
SORTIE BLD STRASBOURG	A proximité de la grille sortie Strasbourg , porte C326 puis EPT.GAL.C328	Epuisement accès bvd de Strasbourg (local C317) Prioritaire 1
SORTIE BLD METZ	A proximité de la grille sortie Metz, porte COU C315 puis EPT.GAL.C317	Epuisement accès bvd Metz (local C317) Prioritaire 1
Puits de VENTILATION STRASBOURG	Dans le Garage/Transit, par le QNA 2 Ligne 2 porte repérée "TRANSIT"	Epuisement bvd de Strasbourg
Relève aussi les eaux du transfert	Descendre coté Transit et accéder aux voies (cheminement en retrait), progresser de quelques mètres vers la ligne 2(voie de transit) et prendre la première porte à gauche	Prioritaire 2

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION : MONTEBELLO		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI 1	Par le quai 1, porte DES C217	Désenfumage quai 1 Prioritaire 1 Cellule 2
QUAI 2	Par le quai 2, porte DES C204	Désenfumage quai 2 Prioritaire 2 Cellule 5
Ventilation tunnel en interstation CHARITE	Par trappe au sol boulevard Montebello, de Porte des Postes face à l'entrée du lycée Montebello Voie 1 avec accès aux voies	Ventilation tunnel la Charité Prioritaire 1
Epuisement mixte tunnel et station - 2 pompes STATION MONTEBELLO (assainissement)	En sous-quai par le quai 2, porte COU.SQ.C202 puis EPT.C 103 Par le quai 1 porte COU.LT.C211, accès au sous-quai face à la porte simple du PEF, porte C201, puis EPT.C103	Epuisement mixte galerie transversale Alimentation 1 Prioritaire 1 Epuisement mixte galerie transversale Alimentation 2 Prioritaire 2
Coffret de commandes Pompiers CHARITE ESQUERMES QUAI 1 QUAI 2	En accès sation avec la CADI côté quai 1	

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION : CORMONTAIGNE		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI 1 EST	Par Salle des Billets , couloir C301 puis DES C317 et DES C315	Désenfumage quai 1 Est Prioritaire 1 Cellule 2
QUAI 1 OUEST	Par Salle des Billets , couloir B308 puis DES CB307 et porte à gauche sans signalétique	Désenfumage quai 1 Ouest Prioritaire 1 Cellule 1
QUAI 2 EST	Par Salle des Billets, couloir C301 puis DES C304 et porte à droite sans signalétique	Désenfumage quai 2 Est Prioritaire 2 Cellule 5
QUAI 2 OUEST	Par Salle des Billets,couloir B308 puis DES B314 et DES B316	Désenfumage quai 2 Ouest Prioritaire 2 Cellule 5
MEZZANINE EST	Par Salle des Billets, couloir C301 puis DES C317 et DES C319	Désenfumage station Est Prioritaire 2 Cellule 5
MEZZANINE OUEST	Par Salle des Billets, couloir B308 puis DES B314 et DES B312	Désenfumage station Ouest Prioritaire 1 Cellule 5
Ventilation tunnel en interstation ESQUERMES	Accès par trappe sur le trottoir à 30 mètres de l'angle des rues d'Esquermes et du boulevard de Montebello face au n°68 Voie 2 avec accès aux voies	Ventilation tunnel Montebello prioritaire 1
Epuisement de station - 1 pompe	Accès par le quai 2, porte à côté de l'ascenseur	
Epuisement mixte tunnel et station - 2 pompes STATION CORMONTAIGNE (assainissement)	Par le quai 1, porte EPT.GAL.C217	Epuisement mixte quai 1 alimentation 1 Prioritaire 1 Epuisement mixte quai 1 alimentation 2 Prioritaire 2
Epuisement de station - 1 pompe	Par le quai 2, à côté de l'ascenseur, porte EPT/GAL B202	Epuisement station sous-quai 2 Prioritaire 2
Coffret de commandes Pompiers ESQUERMES TURENNE QUAI 1 EST QUAI 2 EST QUAI 1 OUEST QUAI 2 OUEST MEZZ/HALL EST MEZZ/HALL OUEST	En entrée de station avec la CADI, au bas des EM 03 et 04	

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION : PORT DE LILLE		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI 1	Par Salle des Billets, couloir C304 puis DES C303 et DES C 305	Désenfumage quai 1 Prioritaire 1 Cellule 2
QUAI 2	Par Salle des Billets, couloir C304 puis DES C303 et DES C 306	Désenfumage quai 2 Prioritaire 2 Cellule 5
MEZZANINE	Par Salle des Billets, couloir C304 puis DES C303 et DES C 301	Désenfumage station Prioritaire 2 Cellule 5
Ventilation tunnel en interstation HAUTE DEULE	Entre les stations PDL et BBL, entrer dans le port (grille en face de la station) L'accès par trappe au sol est sur la gauche en bout de parking Voie 1 avec accès aux voies	Ventilation tunnel Haute Deule Prioritaire 2
TURENNE	La nuit l'accès se fait par l'entrée principale du rond -point Entre les stations COR et PDL, rue de Turenne sur trottoir côté impair, Accès par trappe au sol face à l'entrée des commerces. Voie 1 avec accès aux voies	Ventilation tunnel Turenne Prioritaire 2
Epuisement de sation - 1 pompe QUAI 1	Par le quai 1, porte EPT.B201, cette pompe se trouve dans le local où se situe l'ouvrage mixte	Epuisement station quai local B201 Prioritaire 2
SOUS-QUAI 1	Par le quai 1, accès par rampe au sol face aux 3 sièges, à quelques mètres au bas de l'échelle Par le quai 2, porte S/Q B202, parcourir tout le sous-quai puis prendre le tunnel de liaison l'épuisement se trouve dans le prolongement	Epuisement station sous-quai 1 Prioritaire 1
Epuisement de tunnel en interstation - 2 pompes HAUTE DEULE	Entre les stations PDL et BBL, entrer dans le port (grille en face de la station) L'accès par trappe au sol est sur la gauche en bout de parking La nuit l'accès se fait par l'entrée principale du rond -point Voie 1 avec accès aux voies	Au PEF PDL Epuisement tunnel Haute Deule Prioritaire 1 Au PEF BBL Epuisement tunnel Haute Deule Prioritaire 2
TURENNE	Entre les stations COR et PDL, rue de Turenne sur trottoir côté impair, Accès par trappe au sol face à l'entrée des commerces Voie 1 avec accès aux voies	Au PEF PDL Epuisement tunnel Turenne Prioritaire 2 Au PEF COR Epuisement tunnel Turenne Prioritaire 1
Epuisement mixte tunnel et station - 2 pompes STATION PORT DE LILLE (assainissement)	Par le quai 1, porte EPT B201	Epuisement mixte quai 1 local B201 alimentation 1 Prioritaire 1 Epuisement mixte quai 1 local B201

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

		alimentation 2 Prioritaire 2
Coffret de commandes Pompiers HAUTE DEULE TURENNE QUAI 1 QUAI 2 MEZZ/HALL	En accès station avec la CADI, au bas des EM 03 et 04	

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION : BOIS BLANCS		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI 1	Par salle des billets, couloir C301 puis porte DES C303 et DES C307	Désenfumage quai 1 Prioritaire 1 Cellule 2
QUAI 2	Par salle des billets, couloir C301 puis porte DES C303 et DES C302	Désenfumage quai 2 Prioritaire 2 Cellule 5
MEZZANINE	Par salle des billets, couloir C301 puis porte DES C303 et DES C305	Désenfumage station Prioritaire 2 Cellule 5
Ventilation tunnel en interstation SOUBISE	Entre les stations BBL et CAN De canteleu vers BBL, juste avant le pont tourner à gauche sur la placette (Avenue de Soubise). Voie 2 avec accès aux voies	Ventilation tunnel Soubise Prioritaire 1
Epuisement de tunnel en interstation - 2 pompes SOUBISE	Entre les stations BBL et CAN De canteleu vers BBL, juste avant le pont tourner à gauche sur la placette (Avenue de Soubise) Voie 2 avec accès aux voies	Au PEF BBL Epuisement tunnel Soubise Prioritaire 1 Au PEF CAN Epuisement tunnel Soubise Prioritaire 1
Epuisement mixte tunnel et station - 2 pompes STATION BOIS BLANCS (assainissement)	Par le quai 2 porte EPT B202	Epuisement mixte quai 2 local B202 Alimentation 1 Prioritaire 1 Epuisement mixte quai 2 local B202 Alimentation 2 Prioritaire 2
Coffret de commandes Pompiers HAUTE DEULE SOUBISE QUAI 1 QUAI 2 MEZZ/HALL	Par l'accès salle des billets côté voie 2, avec la CADI	

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION : CANTELEU		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station		
QUAI 1	Par la salle des billets, couloir B301 puis portes DES B302 et DES B306	Désenfumage quai 1 Prioritaire 1 Cellule 2
QUAI 2	Par la salle des billets, couloir B301 puis portes DES B302 et DES B303	Désenfumage quai 2 Prioritaire 2 Cellule 5
MEZZANINE	Par la salle des billets, couloir B301 puis portes DES B302 et DES B304	Désenfumage Mezzanine Prioritaire 2 Cellule 5
Ventilation tunnel en interstation		
LOMME-LAMBERSART	Avenue de Dunkerque , sur une placette entre les stations LL et CAN côté voie 2, à côté d'un immeuble voisin de la station Shell Voie 2 avec accès aux voies	Ventilation tunnel Lomme-Lambersart Prioritaire 1
Epuisement mixte tunnel et station - 2 pompes		
STATION CANTELEU (assainissement)	Par le quai 2, porte COU.LT.C216	Epuisement mixte sous-quai 2 Alimentation 1 Prioritaire 1 Epuisement mixte sous-quai 2 Alimentation 2 Prioritaire 2
Coffret de commandes Pompiers		
LOMME-LAMBERSART	En accès station avec la CADI	
SOUBISE		
QUAI 1		
QUAI 1		
MEZZ/HALL		

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION: LOMME-LAMBERSART		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station		
QUAI 1	Par salle des billets,couloir C301 puis portes DES C302 et DES C305	Désenfumage quai 1 Prioritaire 1 Cellule 2
QUAI 2	Par salle des billets,couloir C301 puis portes DES C302 et DES C304	Désenfumage quai 2 Prioritaire 2 Cellule 5
MEZZANINE	Par salle des billets,couloir C301 puis portes DES C302 et DES C303	Désenfumage station Prioritaire 2 Cellule 5
Epuisement mixte tunnel et station - 2 pompes STATION LOMME-LAMBERSART (assainissement)	Par le quai 1, porte à côté de l'ascenseur1 puis porte EPT.B209	Epuisement mixte sous-quai Alimentation 1 Prioritaie 1 Epuisement mixte sous-quai Alimentation 2 Prioritaire 2
Coffret de commandes Pompiers LOMME-LAMBERSART PONT SUPERIEUR QUAI 1 QUAI 2 MEZZ/HALL	En accès station côté voie 1, avec la CADI	

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION : PONT SUPERIEUR		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station		
QUAI 1	Accès niveau intermédiaire, couloir C302 puis portes C301 et C303	Désenfumage quai 1 Prioritaire 1 Cellule 2
QUAI 2	Accès niveau intermédiaire, couloir C302 puis portes C301 et C306	Désenfumage quai 2 Prioritaire 2 Cellule 5
MEZZANINE	Accès niveau intermédiaire, couloir C302 puis portes C301 et C304	Désenfumage station Prioritaire 2 Cellule 5
Ventilation tunnel en station		
PONT SUPERIEUR	Dans la station , par les locaux techniques puis porte COU.DES.C.312 Voie 2 avec accès aux voies	Ventilation tunnel Pont Supérieur Prioritaire 1
Epuisement mixte tunnel et station - 2 pompes		
STATION PONT SUPERIEUR (assainissement)	Par le quai 1 porte COU.B203 à côté de l'ascenseur 1 puis porte EPT.B207	Epuisement mixte sous-quai Alimentation 1 Prioritaire 1 Epuisement mixte sous-quai Alimentation 2 Prioritaire 2
Coffret de commandes Pompiers		
PONT SUPERIEUR MITTERIE QUAI 1 QUAI 2 MEZZ/HALL	En accès station avec la CADI	

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION : MITTERIE		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station		
QUAI 1	Par le niveau intermédiaire, portes B301 L.T. , B303 et B305	Désenfumage quai 1 Prioritaire 1
QUAI 2	Par le niveau intermédiaire, portes B301 L.T. , B303 et B304	Désenfumage quai 2 Prioritaire 2
MEZZANINE	Par le niveau intermédiaire, portes B301 L.T. , B303 et B302	Désenfumage station Prioritaire 2
Ventilation tunnel en interstation		
MITTERIE	Accolée à la station Accès par trappe au sol à l'angle des trottoirs , aux feux tricolores Voie 2 avec accès aux voies	Ventilation tunnel Lavoisier Prioritaire 1
Epuisement mixte tunnel et station - 2 pompes		
MITTERIE (assainissement)	Par le quai 1 porte COU.C205 puis S/.C203, au bas des échelles porte tot de suite à gauche	Epuisement mixte sous-quai 1 Alimentation 1 Prioritaire 1 Epuisement mixte sous-quai 1 Alimentation 2 Prioritaire 2
Coffret de commandes Pompiers		
MAISON DES ENFANTS	En accès station, avec la CADI	
MITTERIE		
QUAI 1		
QUAI 2		
MEZZ/HALL		

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION : MAISON DES ENFANTS		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI 1	Par le niveau intermédiaire, portes C301, C305 et C303	Désenfumage quai 1 Prioritaire 1
QUAI 2	Par le niveau intermédiaire, portes C301, C305 et C304	Désenfumage quai 2 Prioritaire 2
MEZZANINE	Par le niveau intermédiaire, portes C301, C305 et C302	Désenfumage station Prioritaire 2
Ventilation tunnel en interstation LAMARTINE	Dans le jardin de la Poste au croisement de la rue Lamartine et de l'Avenue de Dunkerque entre MDE et BRG.	Ventilation tunnel Lamartine Prioritaire 2
MAISON DES ENFANTS	Voie 2 sans accès aux voies Accolée à la station vers Mitterie voie 1, à 50 mètres de l'entrée dans la pelouse de la Médiathèque, en surplomb du trottoir. Porte simple dans cloture blanche équipée d'un canon DOM (passe AI) puis trappe au sol. Voie 1 sans accès aux voies.	Ventilation tunnel Fort Debout Prioritaire 1
Epuisement mixte tunnel et station - 2 pompes STATION MAISON DES ENFANTS (assainissement)	Par le quai 2, à côté de l'ascenseur 2, porte COU.B206 puis EPT.B214	Epuisement mixte sous-quai 1 local B214 alimentation 1 Prioritaire 1 Epuisement mixte sous-quai 1 local B214 alimentation 2 Prioritaire 2
Coffret de commandes Pompiers LAMARTINE MAISON DES ENFANTS QUAI 1 QUAI 2 MEZZ/HALL	En entrée principale avec la CADI	

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION : BOURG		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Ventilation de station QUAI 1	Accès par salle des billets, portes B303 et B301	Désenfumage quai 1 Prioritaire 1
QUAI 2	Accès par salle des billets, portes B303 et B302	Désenfumage quai 2 Prioritaire 2
MEZZANINE	Accès par salle des billets, portes B303 et B406	Désenfumage Station Prioritaire 2
Ventilation tunnel en interstation CIMETIERE	Entre BRG et ST PHI. Prendre la rue de la drève au départ de la station Bourg puis prendre à gauche la rue de Madringhem et la remonter jusqu'au cimetière. Entrer par la grande grille galvanisée (la plus à gauche) et aller au fond, édicule en briques visible de la grille; accès par trappe au sol. Voie 1 avec accès aux voies	Ventilation tunnel cimetière Prioritaire 1
Epuisement de sation - 1 pompe SOUS-QUAI 1	Par le quai 1, porte COU.EPT.S/Q C201 puis première porte à gauche S/Q C...	Epuisement station sous-quai 1 Alimentation 1 Prioritaire 1
SOUS-QUAI 1	Par le quai 1, porte COU.EPT.S/Q C201 puis première porte à gauche S/Q C... en bout de sous-quai 1 vers Maison des Enfants	Epuisement station sous-quai 1 Alimentation 2 Prioritaire 2
Epuisement de tunnel en interstation - 2 pompes CIMETIERE	Entre BRG et ST PHI. Prendre la rue de la drève au départ de la station Bourg puis prendre à gauche la rue de Madringhem et la remonter jusqu'au cimetière. Entrer par la grande grille galvanisée (la plus à gauche) et aller au fond, édicule en briques visible de la grille; accès par trappe au sol Voie 1 avec accès aux voies	Au PEF BRG Epuisement tunnel cimetière Prioritaire 1 Au PEF ST PHI Epuisement tunnel cimetière Prioritaire 2
Epuisement mixte tunnel et station - 2 pompes STATION BOURG (assainissement)	Par le quai 1, porte COU.EPT.S/Q C201 puis deuxième porte à gauche EPT C 209	Epuisement mixte quai 1 Alimentation 1 Prioritaire 1 Epuisement mixte quai 1 Alimentation 2 Prioritaire 2
Coffret de commandes Pompiers CIMETIERE LAMARTINE QUAI 1 QUAI 2 MEZZ/HALL	En accès principal avec la CADI	

Localisation des ouvrages ligne 2 sud

STATION : SAINT PHILIBERT		
Equipement	Accès	Repérage au PEF
Epuisement de tunnel en interstation - 2 pompes ROCADE NORD OUEST	Entre les stations BRG et ST PHI au commencement du viaduc, la trappe se trouve dans un petit parking équipé d'une barrière Voie 2 avec accès aux voies	Au PEF BRG Epuisement tunnel Rocate Prioritaire 2 Au PEF ST PHI Epuisement tunnel Rocate Prioritaire 1